



MARTINEZ SANTOYO REBECA

Expediente: 19968

Edad: 60 años.

Sexo: Femenino

DR(a). ROVELO LIMA JOSE EDUARDO

Cita: 02/10/2015 10:00 Hrs.

Impresión: 02/10/2015 18:42 Hrs.

Gamm Linfático (nódulo centinela)

Tensión Arterial: /	Pulso: /minuto	Temperatura: °C	Frecuencia Respiratoria: /minuto
Peso: kgs.	Talla: mts.	Indice de masa corporal:	
CIE 10			

ESTUDIO: **UNFOGAMAGRAFIA PARA LOCALIZACIÓN DE NÓDULO CENTINELA**

TÉCNICA:

Se realiza con la aplicación de 3 mCi ^{99m}Tc de Coloide de renio en un volumen de 0.3ml., a nivel interdigital de 2º y 3º orjejo, tomando imágenes en proyección anterior y posterior de región inguinal y rodillas, en forma estatica inmediata y tardia.

INTERPRETACIÓN:

Se observó migración del nanocolide en forma tardia hacia región femoral izquierda, con visualización de un ganglio centinela, sin apreciarse ganglios de relevo, ni ganglios en transito.

Se realiza identificación y marcaje externo de la piel.

COMENTARIO:

IDENTIFICACIÓN DE UN GANGLIO CENTINELA EN REGION FEMORAL IZQUIERDA.

Atentamente,

Dr. Jesús Pérez Nava
Especialista en medicina nuclear